

►►► **EQUIPAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO**




**SOLUCIONES
INTELIGENTES**

INDICE

CONTENEDORES PLÁSTICOS

• Serie Athena	3
• Composteras de Plástico Reciclado	8
• Serie Zeus	9
• Serie Multibox	12
• Serie Practibox	14
• Serie Nettuno	16




CARROS DE TRANSPORTE

• Carros Metálicos	18
• Carros con Gavetas y Contenedores	20




BANCOS DE TRABAJO

• Bancos De Trabajo	22
• Bancos De Trabajo Móvil	25




ESTANTERÍAS

• Estantería para Bancos de trabajo	26
-------------------------------------	----



ARMARIOS METÁLICOS

• Porta Gavetas	27
• Porta Herramientas	29



►►► ATHENA

CONTENEDORES PLÁSTICOS

Los contenedores de la Serie ATHENA han sido desarrollados para soportar pesadas cargas y asistir a líneas de producción, ya sean manuales, automatizadas o sobre Flow Racks (rodillos).


Especialmente diseñados para la industria, todo tipo de talleres, escaner de aeropuertos, los bordes gruesos y las paredes con nervaduras soportan pesadas cargas con un promedio de 50kg. cada uno en modo estático.

Las manijas, fondos o paredes pueden configurarse en modo cerrado o abierto (perforados), lo que permite obtener 6 configuraciones diferentes en cada medida disponible.


Te ofrecemos nuestra línea, en color negro (el cual su utilización es estandar) pero también en muchos otros colores.



OPCIONES GENERALES DE LA SERIE ATHENA



VERSIONES DE CONTENEDORES





3215/A



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 6 Lts

Código 3215/A

Dim. Ext: 300x200x150 h mm
Dim. Int: 268x195x145 h mm

Contenedores 400x300



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 10 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejillados
Fondo: Rejillado
Capacidad: 10 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 15 Lts

Código 4312/A

Dim. Ext: 400x300x120 h mm
Dim. Int: 355x255x100 h mm

Código 4312/E

Dim. Ext: 400x300x120 h mm
Dim. Int: 355x255x100 h mm

Código 4317/A

Dim. Ext: 400x300x170 h mm
Dim. Int: 355x255x150 h mm



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts

Código 4322/A

Dim. Ext: 400x300x220 h mm
Dim. Int: 355x255x200 h mm

Código 4322/B

Dim. Ext: 400x300x220 h mm
Dim. Int: 355x255x200 h mm

Código 4332/A

Dim. Ext: 400x300x325 h mm
Dim. Int: 355x255x305 h mm



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts

Código 4332/B

Dim. Ext: 400x300x325 h mm
Dim. Int: 355x255x305 h mm



Contenedores 600x400



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Rejillado
Capacidad: 20 Lts

Código 6412/A

Dim. Ext: 600x400x120 h mm
Dim. Int: 555x355x100 h mm

Código 6412/C

Dim. Ext: 600x400x120 h mm
Dim. Int: 555x355x100 h mm

Código 6412/E

Dim. Ext: 600x400x120 h mm
Dim. Int: 555x355x100 h mm



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 40 Lts



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 40 Lts

Código 6417/A

Dim. Ext: 600x400x170 h mm
Dim. Int: 555x355x150 h mm

Código 6422/A

Dim. Ext: 600x400x220 h mm
Dim. Int: 555x355x200 h mm

Código 6422/B

Dim. Ext: 600x400x220 h mm
Dim. Int: 555x355x200 h mm



Manijas: Abiertas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Rejillado
Capacidad: 40 Lts



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 60 Lts



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 60 Lts

Código 6422/F

Dim. Ext: 600x400x220 h mm
Dim. Int: 555x355x200 h mm

Código 6432/B

Dim. Ext: 600x400x325 h mm
Dim. Int: 555x355x305 h mm

Código 6432/A

Dim. Ext: 600x400x325 h mm
Dim. Int: 555x355x305 h mm



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 60 Lts



Código 6432/D

Dim. Ext: 600x400x325 h mm
Dim. Int: 555x355x305 h mm

6417A



Manijas: Abiertas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts



Manijas: Abiertas
Paredes: 3 Cerradas y 1 abierta hasta a mitad.
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts

Código 6443/D

Dim. Ext: 600x400x430 h mm
Dim. Int: 555x355x410 h mm

Código 6443/B

Dim. Ext: 600x400x430 h mm
Dim. Int: 555x355x410 h mm

Código 6443/S

Dim. Ext: 600x400x430 h mm
Dim. Int: 555x355x410 h mm

TAPAS CON BISAGRA Y MANIJA



TAPAS PARA CONTENEDORES 400 X 300
CÓDIGO: TP4300 Bisagras
CÓDIGO: TP4301 Sin bisagras



TAPAS PARA CONTENEDORES 600 X 400
CÓDIGO: TP6400 Bisagras
CÓDIGO: TP6401 Sin bisagras



Abertura para agregar zuncho.




Capacidad de incorporar clips para asegurar las tapas a los contenedores.



Sistema de bisagras de fácil instalación en los contenedores.



Manija ergonómica.



PAREJAS DE CLIPS PARA TAPA

Código: FPZ06810013

Parejas de Clips adecuados para las tapas con bisagras deslizantes, para las cajas de serie ATHENA con altura de: 120/170/220/320/430 mm

Peso en Gramos 0,05 (x2 unidades)

CONTENEDORES PARA COMPOST DE PLÁSTICO RECICLADO




Contenedor de compost de 50 litros.

Contenedor de compost de 40 litros.

CARACTERÍSTICAS

PROTECCIÓN CONTRA FUEGO Y FACTORES AMBIENTALES

Aunque el material de nuestros contenedores de abono doméstico está cerca de un incendio y se incendiara, el fuego se extinguiría tan pronto como se retire el contenedor porque este material no es bueno para transmitir el fuego.



CONTENEDORES APIABLES

Como las dimensiones de nuestros contenedores de abono doméstico Storage Compat son uniformes, puede apilar los módulos de forma fácil y ajustada. De esta forma conseguimos que la carga sea estable, incluso en movimiento.



ACCESORIOS

Los lados cortos de nuestros contenedores de abono doméstico han sido diseñados con asas ergonómicas que evitan que los dedos queden atrapados. El diseño del borde superior permite un mejor manejo de los contenedores.



*SE PUEDEN ARMAR CON 5 CAJONES O SEGÚN NECESIDAD

►►► ZEUS

CONTENEDORES PLÁSTICOS

La serie de contenedores en polipropileno ZEUS es la solución ideal para diferentes problemas de almacenaje, ya sea en depósitos, líneas de montaje o talleres. Otorgan la posibilidad de mantener todo ordenado y al alcance de la mano, consiguiendo ahorro en horas hombre de trabajo y por consiguiente competitividad, logrando baja de costos de inventarios y operativos.

Esta serie de contenedores son apilables en modo muy estable y es posible acceder al material almacenado aún en modo apilado, sus manijas ergonómicas permiten su manejo en modo seguro y eficaz.





1PLZ

16/14 x 9.5 x 7.5h cm

Cap. 1Lts.



2PLZ

23/20 x 14 x 13 h cm.

Cap. 3.8 Lts.



3A2PLZ

35/30 x 20 x 14.5 h cm

Cap. 9.4 Lts.



3PLZ

35/30 x 20 x 20h cm.

Cap. 12.5 Lts.



4PLZ

50/45 x 30 x 20 h cm.

Cap. 28 Lts.



4A5PLZ

50/45 x 30 x 30 h cm.

Cap. 42 Lts.



GAMA DE COLORES

00 01 02 03 04 05 06



Cód. Art.	1 PLZ	Cód. Art.	2 PLZ	Cód. Art.	3A2 PLZ
Dim. Externas cm	16.5/13.2 x 9.1 x 7.5 h	Dim. Externas cm	23/20 x 14 x 13 h	Dim. Externas cm	35/30 x 20 x 14.5 h
Dim. Internas cm	13.3 x 8.8 x 6.5 h	Dim. Internas cm	19 x 12.4 x 11 h	Dim. Internas cm	28.5 x 18.2 x 13 h
Cap. Ltrs.	1	Cap. Ltrs.	3.8	Cap. Ltrs.	9.4
Cap. de carga Kg.	2	Cap. de carga Kg.	5	Cap. de carga Kg.	15



Cód. Art.	3 PLZ	Cód. Art.	4A5 PLZ	Cód. Art.	4 PLZ
Dim. Externas cm	35/30 x 20 x 20 h	Dim. Externas cm	50/45 x 30 x 30 h	Dim. Externas cm	50/45 x 30 x 20 h
Dim. Internas cm	27.8 x 18.4 x 18 h	Dim. Internas cm	43.2 x 28 x 28.4 h	Dim. Internas cm	43.5 x 28 x 18.2 h
Cap. Ltrs.	12.5	Cap. Ltrs.	42	Cap. Ltrs.	28
Cap. de carga Kg.	20	Cap. de carga Kg.	35	Cap. de carga Kg.	35



Divisores Longitudinales

Para Gaveta 3 PLZ FND01400099

Para Gaveta 4 PLZ FND01800099



Divisores

Para Gaveta 3 PLZ FND11090099

Para Gaveta 4 PLZ FND11100099



Cód. Art.	Descripción.
ZIKETI00408	Plantilla de 28 etiquetas para contenedores 1PLZ
ZIKETI00508	Plantilla de 21 etiquetas para contenedores 2PLZ - 3A2PLZ
ZIKETI00608	Plantilla de 15 etiquetas para contenedores 3PLZ-4PLZ-4A5PLZ



APILABLES



MANIJAS ERGONÓMICAS



FONDO LISO

►►► MULTIBOX

CONTENEDORES PLÁSTICOS


Gavetas plásticas higiénicas y apilables. Ideales para colocar en estanterías.

El mejor sistema para garantizar una buena organización en caso de disponer de varios tipos de piezas, poseen un tope de seguridad para que la caja no se caiga de la estantería.

Cuentan con estas opciones para agregar:

- Divisores transversales transparentes para mantener en orden su contenido.
- Etiquetas para la identificación fácil y rápida.

OPCIONES GENERALES DE LA SERIE MULTIBOX





Cód. Art.	RK4016 04
Dim. Externas mm	400x160x100 h
Dim. Internas mm.	358x135x90 h
Cant. máxima de divisores: 6 unidades	
Cód. de Divisor RK160	

Cód. Art.	RK5016 04
Dim. Externas mm	500x160x100 h
Dim. Internas mm.	460x135x89 h
Cant. máxima de divisores: 8 unidades	
Cód. de Divisor RK160	

Cód. Art.	RK6016 04
Dim. Externas mm	600x160x100 h
Dim. Internas mm.	560x135x90 h
Cant. máxima de divisores:	
10 unidades	
Cód. de Divisor RK160	

ACCESORIOS OPCIONALES

Etiqueta para contenedores



Cód. Art.	Mod. Art.	Dim. Etiqueta	Cant. por hoja
FPK 9580 00 00	RK 4016		
	RK 5016	121x44	8
	RK 6016		

Etiqueta para divisores.



Cód. Art.	Mod. Art.	Dim. Etiqueta	Cant. por hoja
FPK 9560 00 00	RK 160	121x24	16

Divisores Para Contenedores



Cód. Art.	Dim. mm.
RK160	145x90 h
	RK 4016
Para contenedores Art.	RK 5016
	RK 6016

Divisores encastrables interiores transparentes porta etiqueta frontal e interiores en cada divisorio tope para módulo metálico. (Desde 6 hasta 10 divisores)

Tope trasero de seguridad



Tope trasero de seguridad para contenedores	RK4016 / RK5016 / RK6016
F PK 9420 00 99	

➡➡➡ PRACTIBOX

CONTENEDORES PLÁSTICOS


Sistema de organización y almacenamiento, que combina materia prima plástica y metálica de alta calidad, diseñado para ser duradero y resistente a roturas.

Está fabricado en poliestireno de alto impacto, con gabinetes y contenedores transparentes que permiten una fácil visibilidad del contenido de un vistazo.

Es ideal para almacenar y organizar una amplia variedad de artículos de diversos rubros.

Diseños apilables, los contenedores se abren y son completamente extraíbles, lo que facilita el acceso, el llenado, la limpieza o el traslado a una estación de trabajo.

OPCIONES GENERALES DE LA SERIE PRACTIBOX





Cód. Art. FPG10710101

Modelo de 9 compartimientos

Dimensiones 600x69x77 h mm.

Cód. Art. FPG15710101

Modelo de 6 compartimientos

Dimensiones 600x98x112 h mm.

Cód. Art. FPG20710101

Modelo de 5 compartimientos

Dimensiones 600x141x164 h mm.



Cód. Art. FPG25710101

Modelo de 4 compartimientos

Dimensiones 600x147x206 h mm.

Cód. Art. FPG30710101

Modelo de 3 compartimientos

Dimensiones 600x209x240 h mm.

Cód. Art. FPG35710101

Modelo de 2 compartimientos

Dimensiones 600x311x353 h mm.

La solución ideal para organizar una variedad de
artículos de manera eficiente.



NETTUNO


CONTENEDORES PLÁSTICOS PLEGABLES

Los contenedores plásticos plegables se utilizan en múltiples rubros logísticos, industriales y comerciales.

Son ligeros en peso, pero al mismo tiempo muy resistentes. Son apilables y se pueden plegar y desplegar con total facilidad y seguridad. Están fabricados en polipropileno virgen resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías.

Sus tapas son precintables con bisagras, tienen la posibilidad de serigrafiado y termo grabado con el logotipo de su empresa, gracias a sus paredes exteriores lisas y vienen provistas de un espacio para etiqueta y código de barras.

OPCIONES GENERALES DE LA SERIE NETTUNO





Cód. Art.	4323-B
TAPA Art. TP4303	
Color de Serie	Negro
Cap. Litros	22
Peso del contenedor Gr.	1016 / 1312
Dim. Externas mm.	400x300x230 h
Dim. internas útiles mm.	356x255x200 h

Cód. Art.	6423-B
Tapa art. TP6403	
Color de Serie	Negro
Cap. Litros	45
Peso del contenedor Gr.	1824 / 2535
Dim. Externas mm.	600x400x230 h
Dim. internas útiles mm.	551x355x204 h

Cód. Art.	6433-B
Tapa art. TP6403	
Color de Serie	Negro
Cap. Litros	65
Peso del contenedor Gr.	2445 / 2985
Dim. Externas mm.	600x400x330 h
Dim. internas útiles mm.	551x355x304 h



Porta etiqueta plástica

6405P000 (210mm) para modelo 600x400
6406P000 (150mm) para modelo 400x300

Tapa Para contenedores

TP4303 400x300 mm.
TP6403 600x400 mm.

Plegable, práctico y poderoso: NETTUNO sobrepasa la categoría de contenedores



CAJA ABIERTA



CAJA PLEGADA

➡➡➡ CARROS METÁLICOS

Carros normalizados industriales, fabricados y desarrollados por una robusta estructura de acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorgando mayor resistencia y vida útil.

Constituyen un pequeño almacén móvil completo con contenedores plásticos y estantes.

Se les aplica un tratamiento de lavado y fosfatizado, posteriormente son pintados a polvo electrostático. La pintura poliuretánica aplicada los hace aptos para uso su calidad y durabilidad.



Cód. Art. FCR 0021 01

Cap. de Carga 150kg.
Medidas: 555x445x845 h mm
Carro con 2 ruedas giratorias SIN freno
y 2 ruedas fijas de Ø100 mm goma estándar



Cód. Art. FCR 0021 03

Cap. de carga 150kg.
Medidas: 555x445x845 h mm
Carro con 2 ruedas giratorias SIN freno
y 2 ruedas fijas de Ø100 mm goma estándar



Cód. Art. FCR 0091 00

Cap. de Carga 150kg.
Medidas: 920x510x810 h mm
Carro modular con 2 ruedas giratorias con freno
y 2 ruedas fijas de Ø100 mm goma estándar



Cód. Art. FCR 0091 01

Cap. de Carga 150kg.
Medidas: 920x510x810 h mm
Carro con 2 ruedas giratorias CON freno
Y 2 ruedas fijas de Ø100 mm goma estándar





Construidos para Perdurar:

Nuestros carros normalizados han sido manufacturados con una estructura sólida que asegura la integridad de sus materiales durante el transporte.



Cód. Art. FCE B105 03

Cap de Carga 250 kg.

Medidas: 1135x700x915 h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø 125mm goma estándar

Cód. Art. FCE P105 04

Cap de Carga 500 kg.

Medidas: 1135x700x1000 h mm

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar

Cód. Art. FCE P105 12

Cap de Carga 500 kg.

Medidas: 1200x700x1000h mm

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar



Completo con 12 contenedores
Mod. 6417A

Cód. Art.

FCH P206 14

Cap de Carga 500 Kg.

Medidas: 1425x625x1590 h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar



Cód. Art.

FCH P205 05

CANT. PLANOS 3

Medidas: 1425x625x1590 h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar

►►► CARROS Y ESTANTERÍAS PORTAGAVETAS Y CONTENEDORES

Las estanterías porta gavetas y contenedores plásticos son un verdadero almacén móvil que ofrecen máxima optimización del espacio disponible. Fabricados con perfil de acero de alta resistencia, garantizan una durabilidad excepcional. Los estantes, confeccionados en chapa metálica de uso automotriz galvanizada, otorgan mayor resistencia y vida útil.

Soportan cargas de hasta 25kg. (fijos) y 50kg. (inclinables), asegurando los materiales almacenados. Su estructura desmontable permite un transporte y almacenamiento eficiente, posibilitando la configuración deseada de estantes y contenedores plásticos. Con una estructura de acero galvanizado, garantizamos la resistencia y durabilidad necesarias para un rendimiento óptimo en cualquier entorno de trabajo.



Cód. Art.

FLB B073 52 52

Medidas: 725x613x1430 h mm

Cód. Art.

FLB B073 53 52

Medidas: 725x613x1430 h mm



Cód. Art.

FLB B073 55 52

Medidas: 725x613x1430 h mm



Cód. Art. FLB B101 52 52

Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B101 02 52 18	
18 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS Mod. 3a2PLZ	
6 Contenedores ZEUS Mod. 4PLZ	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga 300 kg. (150kg. por lado)	

Cód. Art. FLB B102 52 52

Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B102 02 52	
180 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga 300 kg. (150kg. por lado)	

Cód. Art. FLB B102 59 52

Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
2 paneles perforados Med. 995x304	
18 Contenedores ATHENA Mod. 3215A	
Set de ganchos RHINO para 66 herramientas.	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga 300 kg. (150kg. por lado)	



Cód. Art. FLB B102 53 52

Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
90 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ	
48 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga 300 kg. (150kg. por lado)	

Cód. Art. FLB B103 53 52

Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B103 03 52	
5 Contenedores ATHENA Mod. 4317A	
2 Contenedores ATHENA Mod. 6417A	
2 Contenedores ATHENA Mod. 6422A	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga 300 kg. (150kg. por lado)	

►►► BANCOS DE TRABAJO

Los Bancos de trabajo, han sido estudiados y realizados para satisfacer de manera racional las más variadas demandas del mercado. Pueden ser fácilmente transformados dada la versatilidad y la gran capacidad de adecuarse a cualquier tipo de exigencia. Esta posibilidad está garantizada por su amplia gama de accesorios: ganchos, ménsulas, paneles porta herramientas, canaleta eléctrica, etc. Los pies están construidos con chapa de acero con orificios en la parte superior para el fijado del plano de trabajo y en las placas de base para el fijado al piso. Un elemento importante de los bancos de trabajo es la CAJONERA, producida en varias medidas y con diferentes soluciones ya sea por el tipo de cajones como por la subdivisión interna del mismo.



BANCO DE TRABAJO de acero construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos. Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior), certificado por los principales productores de pintura. Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía.

BANCO DE TRABAJO 13-80

LARGO= 1300mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE


Cód. Art. **FBJA32801**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1200




Cód. Art. **FBJA32810**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1200



Cód. Art. **FBJA32813**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. de carga Kg.	1500



BANCO DE TRABAJO 15-80

LARGO= 1500mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE

Cód. Art. **FBJA34201**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000

Cód. Art. **FBJA34210**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000

Cód. Art. **FBJA34216**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	1000

BANCO DE TRABAJO 20-80

LARGO= 2000mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE

Cód. Art. **FBJA37001**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	500

Cód. Art. **FBJA37010**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	500

Cód. Art. **FBJA37016**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.

BANCO DE TRABAJO 25-80

LARGO= 2500mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE



Cód. Art. **FBIA38401**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

Cód. Art. **FBIA38404**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

Cód. Art. **FBIA38446**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800



BANCO DE TRABAJO 30-80

LARGO= 3000mm / PROFUNDIDAD=800mm / ALTURA=840/850 mm.

COLORES DE SERIE



Cód. Art. **FBIA59801**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800




Cód. Art. **FBIA59804**

Tipo de plano	Metálico
Espesor de plano mm.	40
Cap. Kg.	800

Cód. Art. **FBIG598S1**

Dimensiones en mm.	3000x800x900/1830h
Tipo de plano	Metálico
Espesor mm.	40
Cap. Kg.	800



Excluye: instalación eléctrica, Herramientas y set de división para Cajones

Las capacidades de carga son netos y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.

BANCO DE TRABAJO DE ACERO construido en espesores de 1.6 a 3.2 mm. Con refuerzos.

Tratamiento previo: lavado y fosfatizado, pintado posteriormente con pintura Poliuretánica a polvo electrostático (apto exterior). Certificado por los principales productores de pintura.

Desarmables para un transporte eficiente y cómodo. Medidas estudiadas para una correcta ergonomía. Ruedas resistentes y de alta calidad, 125mm de Diámetro, giratorias con freno.

BANCO DE TRABAJO- MÓVIL


COLORES DE SERIE



Cód. Art.

FCA C328 02 04


Dimensiones mm.	1300x800x840h mm.
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	



Cód. Art.

FCC C328 13 04


Dimensiones mm.	1300 x 800 x 840h
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	
1 CAJONERA con 3 Cajones de extracción simple.	



Cód. Art.

FCAC34202

Dimensiones mm.	1500x800x840 h.
Cap. de carga estática.	500
Cap. de carga Dinamica.	200
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Goma estándar)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Goma estándar)	



¡Su mejor alternativa para operar en diversos sectores!

CONSULTÁ POR LOS ACCESORIOS, Y OTROS MODELOS Y MEDIDAS DISPONIBLES

►►► ESTANTERÍA PARA BANCOS DE TRABAJO

Revuelvete en tu área de trabajo con nuestra Estantería para Banco 1PLZ, meticulosamente diseñada para optimizar el espacio en ambientes compactos. Equipada con dos laterales robustos pintados, cuatro planos de chapa metálica galvanizada y 24 gavetas plásticas ZEUS, esta estantería proporciona una solución inteligente para la organización de herramientas y suministros.



Colores disponibles



Cód. Art.

FLCC10052

Para colocar en Pared y BANCO DE TRABAJO

2 Laterales de estantería <Cód. FLCC10001> (452 x 225 x 0.7 mm).

4 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).

16 Tornillos M6. Y 16 Tuercas remache 6 mm.

24 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)

8 Ganchos de plástico <RHINO>

Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.

Capacidad de carga total en pared 40 kg.

4 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).

Distancia del borde superior al borde de agujero para amurar en pared: 63 mm.



Manija para manipulación de la estantería



Agujeros para amurar a la pared



Agujeros para GANCHOS PLÁSTICOS RHINO

►►► ARMARIOS PORTA GAVETAS

Son la solución ideal para almacenar los más diversos insumos, siendo indispensables en fábricas, oficinas, almacenes y laboratorios. Están compuestos por un armazón metálico desarrollado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorgando mayor resistencia y vida útil. El tratamiento galvanizado del acero laminado, junto al tratamiento previo de lavado y fosfatizado antes del pintado, garantiza una superficie apta para recibir un acabado a polvo electrostático de poliuretano del más alto estándar de calidad en protección, permitiendo su uso en ambientes agresivos y húmedos.

Estos armarios pueden alojar un número variable de estantes (planos) de carga en función de la distribución de contenedores plásticos requerida. Además, pueden ser provistos de puertas batientes con imán para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves en el horario de trabajo. Las bisagras de los armarios porta gavetas plásticas son ocultas, anti vandálicas. La cerradura es de triple falleba numerada y con disponibilidad de llave maestra, con doble rotación y cierre en tres puntos.



COLORES DE SERIE



Cód. Art. . 2040 51 04

Dimensiones en mm.	700 x 270 x 1030 h
Capacidad de carga	450 Kg.
Armario metálico con 8 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
54 Gavetas plásticas negras Medida 1 PLZ (Dim. 160/140x95x75 h mm.)	

Cód. Art. . 2040 52 04

Dimensiones en mm.	700 x 270 x 1030 h
Capacidad de carga	450 Kg.
Armario metálico con 6 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
24 Gavetas plásticas negras medida 1PLZ; 12 gavetas plásticas medida 2PLZ (Dim. 160/140x95x75 h mm.)	

Cód. Art. . 1040 51 04

Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga	450 Kg.
Armario metálico con 8 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
54 Gavetas plásticas negras Medida 1PLZ (Dim. 160/140x95x75 h mm.)	



Cód. Art. . 2066 54 04

Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga	500 Kg.
Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
30 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75 h mm)	

Cód. Art. . 1066 54 04

Dimensiones en mm.	700x270x1685
Capacidad de carga	500 Kg.
Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
30 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75 h mm)	

Cód. Art. . 1066 63 04

Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga	500 Kg.
Armario porta Contenedores PRACTIBOX	
2 art. FPG10710101; 4 art. FPG15710101, 3 art. FPG20710101; 1 art. FPG25710101, 1 art. FPG30710101	

CONSULTÁ OTROS MODELOS Y MEDIDAS DISPONIBLES

►►► ARMARIOS PORTA HERRAMIENTAS

Armarios metálicos de puertas batientes, fabricados con ayuda de las más modernas tecnologías y empleando materiales de primera calidad. El desarrollo realizado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorga mayor resistencia y vida útil. Además, cuentan con tratamiento previo de lavado y fosfatizado, y son pintados posteriormente con polvo electrostático. Su pintura poliuretánica los hace aptos para uso exterior. Estos armarios están certificados por los principales productores de pintura. Las puertas batientes se desarrollan con un imán de alta potencia para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llave en el horario de trabajo. Las bisagras de los armarios son ocultas, anti vandálicas. Se adaptan a cada exigencia, resolviendo de forma racional el almacenaje de los diferentes materiales. Son versátiles, robustos, modulares, con capacidad de incluir cajones, paneles, estantes y muchos más accesorios. La cerradura es de triple falleba numerada y con disponibilidad de llave maestra, con doble rotación y cierre en tres puntos.



COLORES DE SERIE



Cód. Art. FAA 1200 00

Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 1000 h
Dimensiones Internas mm:	995 x 500 x 850 h
Capacidad de Carga	600 Kg. UD
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



Cód. Art. FAA 1200 51

Dimensiones	1023x555x1000 h
Capacidad de Carga	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



Cód. Art. FAA 1200 52

Dimensiones	1023x555x1000 h
Capacidad de Carga	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
1 Cajón de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



Cód. Art. FAA 1200 55

Dimensiones	1023x555x1000 h
Capacidad de Carga	600 Kg. UD
Armario con 1 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
2 Cajones de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



Cód. Art. FAA 1100 00

Dimensiones en mm.	512 x 555 x 1000 h
Dimensiones Internas mm:	497 x 500 x 850 h
Capacidad de Carga	600 Kg. UD
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



COMPLEMENTO
Llave de recambio especificar siempre el número indicado
en la cerradura.



CONSULTÁ OTROS MODELOS Y MEDIDAS DISPONIBLES



SOLUCIONES INTELIGENTES

Para chatear con nosotros

escanea el QR



EQUIPAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

 trsolucionesint@gmail.com  [trsolucionesinteligentes](https://www.instagram.com/trsolucionesinteligentes)